WC, WC BODENSTEHEND, TOILETTEN, TIEFSPÜL-WCS, SPÜLRANDLOSE WCS, BODENSTEHENDE WCS SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION

Modell	5602R0
Breite	370 mm
Tiefe	560 mm
Gewicht	29,1 kg
Beschreibung	DirectFlush Sanitärkeramik nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet Befestigungsset für verdeckte Befestigung wird mitgeliefert EN 997 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen Bitte WC-Sitz separat bestellen, Bitte Vario-Abflussbogen separat bestellen.
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	bodenstehend, wandnah
Abgang	Abgang waagerecht
Material	Sanitärkeramik
Leed	4
Ausschreibungstext	Subway 2.0; Tiefspül-WC spülrandlos; DirectFlush; Sanitärkeramik; Maße: 370 x 560 mm; Oval; bodenstehend, wandnah; nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; Befestigungsset für verdeckte Befestigung wird mitgeliefert; EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagerecht; Abgang senkrecht möglich durch Vario-Abflussbogen; Bitte WC-Sitz separat bestellen, Bitte Vario-Abflussbogen separat bestellen.

FARBEN

Weiß Alpin CeramicPlus	5602R0R1	4051202320751
Stone White CeramicPlus	5602R0RW	4062373755891
Weiß Alpin	5602R001	4051202320744
Star White CeramicPlus	5602R0R2	4051202320768

Pergamon CeramicPlus	5602R0R3	4051202320775

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

5602R0